ユーザーマニュアル



ビットコインウォッ _{によって}

DEAD FIAT

目次

1.	箱には何が入っていますか?	2
2.	製品概要	2
3.	保証およびカスタマーサポート	3
ある。	保証範囲	3
в. カス	スタマーサポートとクレーム	4
4.	腕時計の使い方	5
5.	お手入れ方法	8
6.	法律情報とコンプライアンス	9

一. 箱には何が入っていますか?

すべてのデッドフィアットビットコインウォッチには、次のものが付属しています。

- 1x デッドフィアットビットコイン ウォッチ
- 1x 保証書(参照番号と購入日付き)
- 1x ユーザーマニュアル
- 1xプレミアムクリーニングクロス

二. 製品概要

モデル名:デッドフィアットビットコインウォッチムーブメント:セイコー NH35A オートマチック、摩擦を減らし、耐久性を向上させるための 24 石ケース素材:ステンレススチールブレスレット&クラスプ: ステンレススティールクリスタル:サファイアガラス表示:時間/分/秒ケースバック:シースルー製造原産地:中国で組み立て耐水性:スプラッシュウォーター保護

三. 保証およびカスタマーサポート

ある。 保証範囲

あなたのデッドフィアットピットコインウォッチは、製造上の欠陥の場合に消費者としてあなたを 保護する、あなたの居住国で適用される最低限の 法的保証の対象となります。 たとえば、次のようなものがあります。

- 欧州連合:EU 消費者法に基づく 2 年間 の法定保証
- 米国:最低1年間(州法は異なる場合 があります)

この法的保証により、購入時に時計に材料や製造上の欠陥がないことが保証されます。 重要:この保証は以下をカバーしていません。

- 通常の摩耗(例:引っかき傷、色あせ、 材料の経年劣化)
- 偶発的な損傷、誤用、または取り扱いの誤り
- 不適切な使用による水害(リューズが ねじ込まれていないなど)
- 許可されていないサービスプロバイ ダーによる修理または変更

b. カスタマーサポートとクレーム

保証請求を開始するには:

- info@dead-fiat.com までメールでサポートチームにお問い合わせください。
- 二. 次のものを含めます。
 - フルネーム
 - 購入レシートまたは注文 番号
 - 参照番号(保証書または ケースバックに記載され ています)
 - 問題の説明(該当する場合は写真付き)
- 三. 当社のチームが次のステップをご案 内しますが、これには、お客様の法 的保証の下で該当する場合は、検 査、修理、または交換が含まれる場 合があります。

当社のサポートチームに連絡する際(保証請求など)、氏名、メールアドレス、購入の詳細、製品の写真などの個人データの提供を求められる場合があります。

この情報は、カスタマーサービスと保証処理を支 援するためにのみ収集されます。 当社に連絡することにより、お客様はこれらの目的でのお客様の個人データの処理に同意したことになります。当社がお客様のデータをどのように取り扱い、保護するかについての詳細は、当社のウェブサイト(www.dead-fiat.com)のプライバシーポリシーをご覧ください。

四. 腕時計の使い方

ある。 時間の設定

- リューズを反時計回りに回して、 リューズが外れてわずかに飛び出す まで緩めます。
- 二. リューズを2番目の位置にそっと引くと、秒針が時を刻むのを止めます。
- 三. リューズを時計回りまたは反時計回りに回して時間を調整します。
- 四. 時刻を設定したら、リューズを再び 押し込み、時計回りにねじ込んで しっかりとロックします。これによ り、湿気やほこりの侵入を防ぎま す。

▲ リューズを最初に緩めずにまっすぐに引き出さないでください。巻き取りシステムが損傷する可能性があります。







2.1

5







b. ムーブメントの開始

- 機械式自動巻き腕時計です。手首の 動きに合わせて自動的に巻き上げら れます。
- 時計が動かなかったために停止した 場合は、時計を左右に約10回ゆっく りと振ってください。
- 秒針が動き始めるはずです。
- 時間を設定し、最適なパフォーマン スを得るためには、1日あたり少な くとも8時間着用してください。
- 涌常の使用では手巻きは必要ありま せん。

メタルブレスレットの調整(スクリュー リンクシステム)

ウォッチには、小さなネジで固定された取り外し 可能なリンクが付いたステンレス製のブレスレッ トが付いています。ご自宅で精密ドライバーで簡単に長さを調整できます。

必要なツール:

- 小型のマイナスドライバー(通常 1.0~
 1.4 mm または 3/64 インチ~ 1/16 インチ)
- オプション:ブレスレットを保護する ためのリンクホルダーまたは柔らか い布

指示:

- 一. 取り外し可能なリンクを特定する:ブレスレットの側面にある小さなネジを 探してください-これらは調整可能な リンクを示しています。
 - 二. ビンを緩めます。プレスレットをしっかりと持ち、反時計回りに回してリンクの側面にある小さなネジを慎重に緩めます。
 - 三. リンクを取り外す:ネジが抜けると、 リンクがバラバラになります。快適な フィット感を得るために、必要な数の リンクを削除します。最適なバランス をとるために、常に留め金の両側から 均等に取り外してください。
 - 四. ブレスレットを再度取り付ける:残り のリンクを並べ、時計回りに回してピ ンを慎重にねじ込みます。ネジが完全 に固定されていることを確認してくだ さいが、締めすぎないでください。
 - 五. 最終チェック:時計を試着して、ぴったりと快適に収まることを確認してく

ださい。手首とブレスレットの間に1 本の指を挿入できるはずです。

∧ 重要なヒント:

- **ネジを紛失しないように、清潔で明** るい面で作業してください。
- 過度の力を加えないでください-ネジ は繊細です。
- 不明な場合は、損傷を避けるために 時計職人に相談してください。

d. 手巻き

自動巻きの代わりに、この時計はリューズを介して手動で巻き上げることもできます。

- リューズを反時計回りに回して、 リューズが外れてわずかに飛び出す まで緩めます。
- 二. リューズを次の位置に引っ張らず に、通常の位置(位置 0)に保ちます。
- 三. リューズを時計回りに約20~30回回 します。これにより、主ゼンマイが 巻き上げられ、ムーブメントの動力 源となります。リューズを反時計回 りに回さないでください。
- 四. リューズを押し戻し、時計回りにね じ込んでしっかりとロックします。 これにより、湿気やほこりの侵入を 防ぎます。

五. お手入れ方法

デッドフィアットビットコインウォッチが引き続き完璧に機能するようにするには:

- 時計ケースを開けたり、分解したり しないでください
- ケースとブレスレットは定期的に柔 らかい布で拭いてください
- 化学薬品、溶剤、または強力な洗剤 への暴露を避けてください
- 極端な温度(高温のサウナや凍結状態) にさらさないでください
- 時計を手に密着させすぎないでくだ さい。アームとバンドの間にまだ指 を1本挿入できると適切です
- 激しい衝撃や時計の落下を避けてく ださい
- 使用しないときは乾燥した場所に保 管してください
- 3~5年ごとに資格のある時計職人に 修理を依頼してください

六. 法律情報とコンプライアンス

デッドフィアットビットコインウォッチは、積極的に販売されているすべての地域で適用される製品安全および消費者保護法に準拠しています。この製品は、電子部品をかでいないため、現在の欧州連合の規制に基づくCE認証は必要ありません。すべての材料は、化学物質の安全性と環

境への影響に関する EU REACH および RoHS 指令に 準拠しています。

米国の免責事項:

適用法で許可されている範囲で、Dead Fiat ピット コインウォッチは、法定保証期間の期間を超え て、商品性や特定目的への適合性を含むすべての 黙示の保証を否認します。

DEAD FIAT